

Bedrijfsbehandelplan jongvee

UBN:

Printdatum:

Dierenarts:

		Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees
Ontstoken navel						
Depocilline	RegNL 4259 UDA	1 ml/ 25 kg	1x	Min. 5	in de spier	7
<i>Tweede keuze</i>						
Neopen	RegNI 1556 UDA	1ml/ 20 kg	1x	5	in de spier	56
Longontsteking						
Norobrittin en	RegNI 2725 UDA	1 ml/ 20 kg	1x	5	in de spier	10
Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	éénmalig	1	onder de huid	21
<i>Tweede keuze</i>						
Fenflor en	RegNL 102023 UDA	1 ml/ 15 kg	1x in 2 dgn	4	in de spier	30
Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	éénmalig	1	onder de huid	21
Gewrichtsontsteking						
Depocilline	RegNL 4259 UDA	1 ml/ 25 kg	1x	Min. 5	in de spier	7
Slechte prognose als er meerdere gewrichten ontstoken zijn, neem contact op met uw dierenarts.						

Diarree

Raadpleeg het "diarree protocol jongvee"!!!

Inzet van deze medicijnen dient volgens het "diarree protocol jongvee" te gebeuren.

Amphoprim	REG NL 8471 UDA	1 ml/ 16 kg	1x	3	in de spier	8
Baycox Bovis	REG NL 10427 URA	3 ml/ 10 kg	éénmalig	1	in de bek	63
Belcomix	REG NL 3264 UDA	12,5 gr/ 50 kg	2x	5 tot 10	in drinkwater of melk	7
Halocur	REG NL 9808 UDA	2ml/ 10 kg	1x	7	in de bek	13
Lactolyte	REG NL 2393 VRIJ	1 sachet/ 2 ltr	2 tot 3x	1 tot 3	in drinkwater	0

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

Actualisatiedatum: augustus 2011