



Bedrijfsbehandelplan melkvee

UBN:

Printdatum:

Dierenarts:

	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	1 dosis voor 600 kg	Wachttijd in dagen	
						Melk	Vlees
Slepende Melkziekte							
Propyleenglycol en	RegNL 2628 VRIJ 250 ml	2x	4	via de bek	250 ml	0	0
Voreen suspensie	RegNL 2875 UDA 1ml/ 50kg	1x	1	in de spier	12 ml	2,5	55
Voreen mag niet bij drachtige koeien worden toegediend!! Koeien die ook sloom zijn hebben baat bij aanvullende therapie, biedt deze voor onderzoek aan.							

Melkziekte							
Ca-Mg infuus	RegNL 8301 VRIJ 450 ml	1x	1	in de ader	450 ml	0	0
Zo nodig na 6-8 uur herhalen. Aanvullen met oraal Ca-Mg. Dierenarts bellen als de behandeling niet voldoende aanslaat.							

Klauw/ beenaandoeningen

Slakkepoot/ Tussenklawontsteking							
Depocilline en	RegNL 4259 UDA 1 ml/ 25 kg	1x	3	in de spier	24 ml	4	7
Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA 1 ml/ 35 kg	1x	1	onder de huid	17 ml	0	21
<i>Tweede keuze</i>							
Engemycine of	RegNL 8291 UDA 1 ml/ 25 kg	1x	3	in de spier	24 ml	5	18
Oxytetra 10%	RegNL 1227 UDA 1 ml/ 25 kg	1x	3	in de spier	24 ml	4	35
en Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA 1 ml/ 35 kg	1x	1	onder de huid	17 ml	0	21

Dikke hak / knie

Depocilline	RegNL 4259 UDA 1 ml/ 25 kg	1x	3	in de spier	24 ml	4	7
--------------------	-------------------------------	----	---	-------------	-------	---	---

Mortellaro

Verband met Hoof-fit gel om de klauw				Max. 3			
---	--	--	--	--------	--	--	--

Stinkpoot

CTC Spray	RegNL 9013 UDA 3 sec sprayen	1x *	3	op de huid		0	0
* Zie bijsluiter voor dosering bij ernstige gevallen							

Baarmoederaandoeningen

Aan nageboorte staan *							
Nageboorte caps.	RegNL 8260 UDA 1 pil	1x	1	in de baarmoeder	1 pil	4	10
TTC							
* Koe staat aan de nageboorte als de vruchtvliezen niet binnen 12-24 uur afgekomen zijn.							

Baarmoeder ontsteking

Neopen of	RegNL 1556 UDA 1 ml/ 20 kg	1x	3	in de spier	30 ml	3	56
Engemycine	RegNL 8291 UDA 1 ml/ 25 kg	1x	3	in de spier	24 ml	5	18
en Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA 1 ml/ 35 kg	1x	1	onder de huid	17 ml	0	21

Witvuilen

Neem contact op met uw dierenarts voor behandeling.							
---	--	--	--	--	--	--	--

UBN:		Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	1 dosis voor 600 kg	Wachttijd in dagen	
Klinische uierontsteking	Melk						Vlees	
Milde uierontsteking								
Curaclox	RegNL 8843 UDA	1 injector	2x	Min. 1,5	in de uier	1 injector	5	28
of								
Avuloxil	RegNL 9427 UDA	1 injector	2x	Min. 1,5	in de uier	1 injector	3,5	7

Koe niet ziek, kwartier niet gezwollen, hard of pijnlijk. Vlokje in de melk.
Melkmonster nemen voor het inzetten van de behandeling. Regelmatig uitmelken bevordert de genezing.

Uierontsteking								
Ubrolexin of	RegNL 102306 UDA	1 injector	1x	2	in de uier	1 injector	5	10
Avuloxil	RegNL 9427 UDA	1 injector	2x	Min. 1,5	in de uier	1 injector	3,5	7
en Mamyzin	RegNL 8652 UDA	10 gram	1x	Dag 1	in de spier	10 gram	4	10
		7,5 gram	1x	Dag 2 & 3	in de spier	7,5 gram	4	10
en Novem 20	RegNL 10219 URA	2,5 ml / 100 kg	1x	1	onder de huid	15 ml	5	15

Koe is wat ziek, soms koorts, kwartier soms gezwollen, hard en/of pijnlijk. Vlokje in de melk.
Melkmonster nemen voor het inzetten van de behandeling. Regelmatig uitmelken bevordert de genezing.

Ernstige uierontsteking								
Ubrolexin en	RegNL 102306 UDA	1 injector	1x	2	in de uier	1 injector	5	10
Amphoprim en	RegNL 8471 UDA	1ml/ 16 kg	1x	3	in de spier	37,5 ml	3	8
Novem 20	RegNL 10219 URA	2,5 ml / 100 kg	1x	1	onder de huid	15 ml	5	15

Koe sloom, koorts (T>40.0), kwartier gezwollen, hard en pijnlijk. Melk sterk afwijkend (soms waterig/geel). Melkmonster nemen voor het inzetten van een behandeling! Dierenarts bellen als de behandeling niet aanslaat en/of de koe niet wil eten en drinken. Regelmatig uitmelken bevordert de genezing.

Subklinische uierontsteking								
Hoog celgetal koeien								
Ubrolexin of	RegNL 102306 UDA	1 injector	1x	2	in de uier	1 injector	5	10
Avuloxil	RegNL 9427 UDA	1 injector	2x	Min. 1,5	in de uier	1 injector	3,5	7

Neem regelmatig een BO om te weten wat de belangrijkste kiemen op het bedrijf zijn. Zorg dat infecties niet chronisch worden, want dan wordt de kans op genezing erg klein!

Droogzetten								
Standaard celgetal; < 250.000/150.000 cellen								
Super Mastidol	RegNL 1790 UDA	1 injector	1x	1	in de uier	1 injector	*	36

* Zie bijsluiter voor wachttijd van de melk

Attentie koeien; >250.000 cellen								
Orbenin Extra Dry	RegNL 6901 UDA	1 injector	1x	1	in de uier	1 injector	*	0

Cow
* Zie bijsluiter voor wachttijd van de melk

Overige								
Pijnstilling								
Rimadyl Cattle of	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	onder de huid	17 ml	0	21
Novem 20	RegNL 10219 URA	2,5 ml / 100 kg	1x	1	onder de huid	15 ml	5	15

Longontsteking								
Neopen	RegNL 1556 UDA	1 ml/20 kg	1x	3	in de spier	30 ml	3	56

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

Actualisatiedatum: augustus 2011