

Openingstijden voor ophalen van medicijnen:
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00.

Voor visites en spoedgevallen kunt u ons bereiken op:
0348- 442653



DIERGEENEESKUNDIG CENTRUM

"Het Westelijk Weidegebied"

Januari 2006, nummer 2



Nieuwsbrief kleine herkauwer



Inleiding

Om te beginnen willen wij u de beste wensen voor 2006 overbrengen.

In deze tweede nieuwsbrief staat het aankomende aflamseizoen centraal. Zo zullen onder andere drachtigheidsdiagnostiek, de diverse entingen en de schapenverlosavond worden besproken.

Leverbot

In het afgelopen kwartaal zijn we meerdere bedrijven tegen gekomen waar schapen zijn doodgegaan ten gevolge van een besmetting met leverbot. Aangezien de besmettingsdruk dit jaar redelijk hoog is, adviseren wij, om in de risicogebieden (evt. na bloed- of mestonderzoek), de schapen in januari nogmaals tegen leverbot te behandelen.

Drachtigheidsdiagnostiek

Het is mogelijk om te onderzoeken of geiten/schapen drachtig zijn vanaf 28 dagen na dekking. De meest betrouwbare methode is met behulp van echografie. Het kan handig zijn om te weten of uw dieren drachtig zijn, zodat u geste (niet-drachtige) dieren eventueel eerder kunt afvoeren en daardoor een betere prijs kan krijgen.

Het is ook mogelijk om de worpgrootte (+/-) te bepalen. Het echografisch onderzoek dient dan wel tussen dag 35 en 60 na dekking plaats te vinden. Dit is in sommige gevallen wenselijk, zodat de voeding van oaien met een grotere worp kan worden aangepast.

U kunt voor drachtigheidsonderzoek een afspraak met ons maken.

Schapenverlosavond

Ook dit jaar zullen wij weer een schapenverlosavond organiseren. Op deze avond zal eerst een stukje theorie aan de orde komen (verlosbakje, ziekten rondom aflammen en het verlossen zelf), daarna bestaat er de mogelijkheid om de theorie in praktijk te brengen.

Voor deze avond kunt u zich opgeven op bovenstaand telefoonnummer. De kosten bedragen 25 euro. De avond zal plaatsvinden op maandag 13 februari en zal van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur duren. Zorg dat u er snel bij bent want er is slechts een beperkt aantal plaatsen!

Het Bloed en Zomerlongontsteking

Bij opgroeiende lammeren zijn 't Bloed en Zomerlongontsteking twee zeer gevreesde ziektes. Beide veroorzaken plotselinge sterfte bij opgroeiende lammeren. Het betreft vaak de beste lammeren die worden getroffen. Het onderscheid tussen de beide aandoeningen is meestal alleen op basis van sectie te maken. De naam zomerlongontsteking is misleidend. De ziekte kan namelijk het gehele jaar voorkomen. Indien er in een koppel zomerlongontsteking voorkomt, is er meestal ook een hoestje waar te nemen.

Het is mogelijk om lammeren in hun meest gevoelige periode te beschermen door de moeders te enten tijdens de dracht. Oaien die al vaker ingeënt zijn dienen minimaal 4 weken voor de verwachte werpdatum te worden ingeënt. Nog niet eerder ingeente dieren dienen tweemaal te worden ingeënt met een tussentijd van 4 weken. Om lammeren langer te beschermen zullen zij ook individueel moeten worden ingeënt.

Ook tegen rotkreupel is het mogelijk om schapen te laten inenten. De vaccinatie kan gecombineerd worden met bovenstaande entingen.

In de aflamperiode is ecthyma (bekschurft) een vervelende aandoening. Ecthyma is te herkennen aan korstjes rondom mond en neus en eventueel poten. De ziekte is van dier op mens overdraagbaar en daarom is het belangrijk om de dieren te behandelen.

Voeding van drachtige dieren

Hoogdrachtige oaien dienen voor het aflammen te worden bijgevoerd. Hier moet men idealiter 6 weken voor het aflammen mee beginnen.

Het bijvoeren van drachtige schapen is belangrijk om zo aan de dracht gerelateerde ziekten, als splende melkziekte en melkziekte, te voorkomen.

Abortus

In de aankomende periode is het mogelijk dat schapen/geiten aborteren. Het is altijd erg vervelend als dit gebeurt, maar het is wel verstandig om de verworpen vrucht en het liefst ook de vruchtvliezen in te sturen naar de GD. Indien er een oorzaak wordt vastgesteld is het mogelijk om meerdere abortusgevallen te voorkomen. Let op! Zwangere vrouwen moeten te allen tijde contact met verwerpende en aflammende dieren te voorkomen!